TRANSPORTBANDEN

# ACB VERHUUR PROGRAMMA



# INLEIDING

**WIE IS ACB?**
Wij leveren en onderhouden transportbanden en alles wat daarbij hoort om jouw product van A naar B te brengen.

De markt van transportbanden is iedere dag in beweging. In deze veranderende markt blijven wij onszelf. Dat is onze kracht. Daardoor kunnen wij continuïteit waarborgen en betrouwbaar blijven.
Dit drijft ons iedere dag om te innoveren. Maar innovatie is bij ons geen doel op zich.
Wij zijn betrouwbaar als het moet, en innovatief als het kan.

Jij kunt écht op onze 24/7 service bouwen! Wat jouw wens of probleem ook is, wij zorgen voor de oplossing in de branches Agro & Food, Transport & Logistiek en Recycling & Bulk.

**VOOR WIE IS ACB VERHUUR GESCHIKT?**
Met name in de logistieke sector zijn er vaak wisselende werkzaamheden voor korte periodes. Hierdoor is de behoefte aan een transportband- of rollenbaaninstallatie vaak tijdelijk. Maar niet alleen in de logistieke sector ook in branches waar projectmatig gewerkt wordt, of bij starters die willen opstarten met een lagere capaciteit is een tijdelijke transportbandinstallatie dé uitkomst.

Investeren in een volledig nieuwe transportband- of rollenbaaninstallatie is simpelweg in deze gevallen niet rendabel of niet mogelijk.  Daarnaast kunnen levertijden voor turnkey projecten of nieuwe transporteurs ook een drempel zijn. Vooral wanneer de installatie gebruikt wordt in tijdelijke projecten.

Daar kan ACB bij helpen, bij ons is het namelijk ook mogelijk om een transporteur of rollenbaan te huren voor een bepaalde tijd.

**VOORWAARDEN**
Voor onze huurprijzen maken wij gebruik van staffelkortingen:

| | | |
|---|---|---|
| Huur vanaf | 1 week: | 0% korting |
| Huur tussen | 1 - 4 weken: | 5% korting |
| Huur tussen | 4 - 12 weken: | 10% korting |
| Huur vanaf | 12 weken: | 15% korting |

Let op: additionele kosten zoals breng- en haalkosten zijn op basis van nacalculatie.
Schade en reparatie aan de apparatuur worden binnen 1 week aan je gemeld en zullen worden doorbelast.

# VERHUURAANBOD

**ACB HARMONICA ROLLENBANEN**

ACB harmonica rollenbanen zijn de optimale oplossing voor inkomende en uitgaande goederen. Deze rollenbanen worden overal gebruikt waar een tijdelijke transportoplossing nodig is. Een oplossing die flexibele routing mogelijk maakt.

De rollenbaan is namelijk variabel in lengte en verloop en kan daardor worden aangepast aan alle vereisten tot bochten van 180°. De transporthoogte is traploos intelbaar en de basisframes met zwenkwielen maken eenvoudige hantering mogelijk.



# VERHUURAANBOD

## MACHINENUMMER 20234002

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 3.600x 10.000 x 800mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** Regelbaar
- RVS
- Op voorraad
- **Product afmetingen max:** 600x500x800mm



**HUURPRIJS VANAF: € 400,- P/W**

## MACHINENUMMER 20234001

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 6.800x 15.800 x 750mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** Regelbaar
- RVS
- Op voorraad
- **Product afmetingen max:** 600x500x800mm



**HUURPRIJS VANAF: € 425,- P/W**

## MACHINENUMMER 20234006

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 3.750x 10.500 x 800mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** Regelbaar
- RVS
- Op voorraad
- **Product afmetingen max:** 600x500x800mm



**HUURPRIJS VANAF: € 400,- P/W**

# VERHUURAANBOD

## MACHINENUMMER 20234003



**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 4.500x 10.500 x 800mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** Regelbaar
- RVS
- Op voorraad
- **Product afmetingen max:** 600x500x800mm

**HUURPRIJS VANAF: € 400,- P/W**

# VERHUURAANBOD

**ACB AANGEDREVEN - EN NIET AANGEDREVEN ROLLENBANEN**
Rollenbanen worden in alle lagen van de industrie gebruikt. Vooral voor Logistieke processen maar ook voor voedingsmiddelen en fruit. Voedingsmiddelen worden meestal verpakt in dozen of trays.
Voor een rollenbaanlijn is het noodzakelijk dat het getransporteerde object verpakt is in karton of kratten.

De belangrijkste functie van de transporteur is het transporteren van de goederen van A naar B, ongeacht of het recht transport, draaiend transport of hellend transport betreft, wij hebben de oplossing!

## NIET AANGEDREVEN ROLLENBANEN

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 420-620-820-1020mm
- **Lengte:** 3000 mm
- **Bandsnelheid:** Niet aangedreven
- **Materiaal:** Aluminium, kunststof rollen
- **Rolsteek:** 60-90-120mm
- **Ondersteuning:** Inclusief
- **Zijgeleiding:** Inclusief - exclusief
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten



**HUURPRIJS VANAF: € 50,- P/W**

# VERHUURAANBOD

## AANGEDREVEN ROLLENBANEN

400V onder riem aangedreven rollenbaan

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 420-620-820-1020mm
- **Lengte:** 3000 mm
- **Bandsnelheid:** 0,1m/s t/m 1,6m/s
- **Materiaal:** Aluminium, stalen rollen
- **Rolsteek:** 60-90 mm
- **Ondersteuning:** Inclusief
- **Zijgeleiding:** Inclusief - exclusief
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten



**HUURPRIJS VANAF: € 100,- P/W**

## AANGEDREVEN ROLLENBANEN

24V zone controlled aangedreven rollenbaan

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 420-620-820-1020mm
- **Lengte:** 3000 mm (zone= 1000mm)
- **Bandsnelheid:** 0,1m/s t/m 1,6m/s
- **Materiaal:** Aluminium, stalen rollen
- **Rolsteek:** 60-90 mm
- **Ondersteuning:** Inclusief
- **Zijgeleiding:** Inclusief - exclusief
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten



**HUURPRIJS VANAF: € 150,- P/W**

# VERHUURAANBOD

**ACB TELESCOOP ROLLENBAAN**

ACB telescoop rollenbanen zijn de optimale oplossing voor inkomende en uitgaande goederen. Deze rollenbanen worden gebruikt voor het lossen van opleggers of containers, ze zijn in en uit te schuiven met de hand een tijdelijke transportoplossing nodig is die flexibele routing mogelijk maakt. De rollenbaan is variabel in lengte en verloop en kan worden aangepast aan alle vereisten, tot bochten van 180°. De transporthoogte is traploos instelbaar en de basisframes met zwenkwielen maken eenvoudige hantering mogelijk

## MACHINENUMMER 20234007

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 5.000x 15.000 x 800mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** Niet aangedreven
- Staal
- Rollen uit staal
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten



**HUURPRIJS VANAF: € 250,- P/W**

# VERHUURAANBOD

**ACB CONTAINER LAAD/LOS MACHINE**

Deze machine is multifunctioneel, ergonomisch en efficiënt voor het inkomende en uitgaande goeden in magazijnen. De machine kan worden gebruikt voor het laden en lossen van vrachtwagens & Containers met een minimum aan tijd en mankracht.

Hoe werkt dit?

Het laad- en losproces moet tegenwoordig flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan verschillende product hoogtes en -lengtes. Onze machine heeft een in hoogte verstelbaar platform om het laad- en losproces te makkelijker te maken voor de operator.

Deze verstelmogelijkheid zorgt voor een ergonomisch gemak voor de werknemers en resulteert in i een hogere productiviteit als werkplezier voor de werknemers. Bovendien is elke machine uitgerust met een kabelhaspel zodat hij bij elk laad en los dok kan worden gebruikt.



**HUURPRIJS VANAF: € 500,- P/W**

# VERHUURAANBOD

## MACHINENUMMER 20234008

Zonder werkbordes

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 5.305 x 2285 x 2214mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** 15 tot 30 mtr/sec
- **Aansluitvermogen:** 400 volt 50 Hz 3F+N+aarde 16Amp /1,84 kW
- Staal gecoat
- **Veiligheidsmaatregelen:** voorzien van veiligheidshekwerk, om de medewerkers te beschermen tegen klemgevaar
- **Beter gebruik van de dokken:** Dankzij de losband kunnen containers sneller gelost worden, waardoor de docks beter benut kunnen worden.
- **Arbeidstijd verlagend:** de arbeidsfactor wordt aanzienlijk verminderd omdat het losproces volledig geautomatiseerd is.
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten



**HUURPRIJS VANAF: € 500,- P/W**

# VERHUURAANBOD

## MACHINENUMMER 20234008

Met werkbordes

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 5.305 x 2285 x 2214mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** 15 tot 30 mtr/sec
- **Aansluitvermogen:** 400 volt 50 Hz 3F+N+aarde 16Amp /1,84 kW
- Staal gecoat
- **Veiligheidsmaatregelen:** voorzien van veiligheidshekwerk, om de medewerkers te beschermen tegen klemgevaar
- **Beter gebruik van de dokken:** Dankzij de losband kunnen containers sneller gelost worden, waardoor de docks beter benut kunnen worden.
- **Arbeidstijd verlagend:** de arbeidsfactor wordt aanzienlijk verminderd omdat het losproces volledig geautomatiseerd is.
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten



**HUURPRIJS VANAF: € 600,- P/W**

# VERHUURAANBOD

## COMBIDEAL

Met en zonder werkbodes icm met harmonicabaan

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 5.305 x 2285 x 2214mm (lxbxh)
- **Bandsnelheid:** 15 tot 30 mtr/sec
- **Aansluitvermogen:** 400 volt 50 Hz 3F+N+aarde 16Amp /1,84 kW
- Staal gecoat
- **Veiligheidsmaatregelen:** voorzien van veiligheidshekwerk, om de medewerkers te beschermen tegen klemgevaar
- **Beter gebruik van de dokken:** Dankzij de losband kunnen containers sneller gelost worden, waardoor de docks beter benut kunnen worden.
- **Arbeidstijd verlagend:** de arbeidsfactor wordt aanzienlijk verminderd omdat het losproces volledig geautomatiseerd is.
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten




**HUURPRIJS VANAF: € 800,- P/W**

# VERHUURAANBOD

**ACB TRANSPORTBANDEN**

Transportbanden worden in alle lagen van de industrie gebruikt. Bouw & recycling maar ook in Logistieke processen, voedingsmiddelen en fruit, dit kunnen dozen of kratten zijn maar ook losse grondstoffen zoals zand & grind en nog veel meer.

De belangrijkste functie van de transporteur is het transporteren van de goederen van A naar B, ongeacht of het recht transport, draaiend transport of hellend transport is wij hebben hier de oplossingen voor.




# VERHUURAANBOD

## VOOR LOGISTIEKE PROCESSEN

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 420-620-820-1020mm
- **Bandlengte:** 2.000 t/m 6.000 mm
- **Bandsnelheid:** 0,1 m/s t/m 1,6 m/s
- **Materiaal:** Aluminium extrusieprofiel
- **Band:** PVC glad zwart
- **Transportrichting:** Links / rechts
- **Rolsteek:** Band glijdt over plaat voorzien van stuurgroef
- **Positie:** Horizontaal
- **Ondersteuning:** Inclusief
- **Zijgeleiding:** Inclusief - exclusief
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Dozen
  - Bakjes
  - Kratten






**HUURPRIJS 2 MTR VANAF: € 150,- P/W**

**HUURPRIJS 3 MTR VANAF: € 200,- P/W**

**HUURPRIJS 4 MTR VANAF: € 250,- P/W**

**HUURPRIJS 6 MTR VANAF: € 300,- P/W**

# VERHUURAANBOD

## VOOR BULK

**EIGENSCHAPPEN**

- **Afmetingen:** 650-800-1000mm
- **Bandlengte** va 2.000 mm
- **Bandsnelheid:** 0,1 m/s t/m 1,6 m/s
- **Materiaal:** Staal vakwerk constructie
- **Band:** Rubber glad zwart
- **Transportrichting:** Links / rechts
- **Rolsteek:** Band loopt over rollen
- **Positie:** Horizontaal
- **Ondersteuning:** Exclusief op aanvraag
- **Zijgeleiding:** Inclusief - exclusief
- **Geschikt voor het transporteren van:**
  - Zand
  - Grind
  - Vrij stromende producten



**HUURPRIJS OP AANVRAAG**

# OVER ACB TRANSPORTBANDEN




## SAMEN IN BEWEGING

Voor jou is het geen verrassing; alles in non-stop in beweging. En zonder jullie inzet valt alles stil. Wij begrijpen als geen ander de rol van transportbanden als schakel in het waarborgen van deze continuïteit.

## EEN BAND WAAROP JE KUNT BOUWEN

Jij moet erop kunnen vertrouwen dat onze oplossingen blijven werken.
Lange termijn betrouwbaarheid is daarom onze leidraad. Niet alleen bij het zoeken naar de optimale transportband-oplossing; veilig, duurzaam en efficiënt. Maar ook in de onderlinge samenwerking; op ons kun je bouwen.

## BEWEZEN BETROUWBAAR

Als echt familiebedrijf leveren en onderhouden wij al meer dan 30 jaar transportbanden en gerelateerde producten.
Dat maakt ons jouw totaalpartner in de sectoren; Agri & Food, Transport & Logistiek en Recycling & Bulk.

## ONZE LOCATIES:

**Jij kunt écht op onze 24/7 service bouwen! Wat jouw wens of probleem ook is, wij zorgen voor de oplossing in de branches Agro & Food, Transport & Logistiek en Recycling & Bulk vanuit onze 4 locaties:**

Horst
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
T +31(0)77 398 44 16

’s-Heerenberg
Ambachtstraat 3, 7041 GS ‘s-Heerenberg
T: +31(0)314 32 34 74

Waalwijk
Prof. Eykmanweg 5b, 5144 ND Waalwijk
T: +31(0)416 72 59 47

Amersfoort
Rigaweg 31, 3825 PP Amersfoort
T: +31(0)33 203 01 74




info@acb-transportbanden.nl

www.acb-transportbanden.nl